








|                                                                           |                                                                                 |                                              |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|
| Nosto- ja käyttöluokka<br>Lyft- och driftklass                            | Hoisting class loading group<br>Hubklasse und Beanspruchungsgruppe              | Classe de levage et groupe d'utilisation     | EN 13001 | S5   |
| Nostomomentti, brutto<br>Lyftmoment, brutto                               | Lifting moment, gross<br>Hubmoment, brutto                                      | Couple de levage, brut                       | kNm      | 130  |
| Nostomomentti, netto<br>Lyftmoment, netto                                 | Lifting moment, net<br>Hubmoment, netto                                         | Couple de levage, net                        | kNm      | 107  |
| Suurin ulottuma<br>Max. räckvidd                                          | Max. outreach<br>Max Reichweite                                                 | Portee maximum                               | mm       | 6767 |
| Puomin jatkeen isku, hydr.<br>Hydraulutskjut                              | Stroke of boom extension<br>Hydraulischer Ausschub                              | Portee rallonge, hydraulique                 | mm       | 2600 |
| Puomiston kääntömomentti, brutto<br>Svängmoment, brutto                   | Slewing torque, gross<br>Schwenkmoment, brutto                                  | Couple de rotation des bras, brut            | kNm      | 39   |
| Puomiston kääntökulma<br>Svängvinkel                                      | Slewing angle<br>Schwenkbereich                                                 | Angle de rotation des bras                   | °        | 240  |
| Korkeus:<br>Pohja->pylvään ylänivel<br>Höjd:<br>botten->pelarens övre led | Height:<br>bottom->upper joint of pillar<br>Abstand:<br>Kranboden->Hubarmzapfen | Hauteur:<br>base de scle->axe de fleche      | mm       | 1050 |
| Kuljetusleveys<br>Transportbredd                                          | Road width<br>Transportbreite                                                   | Largeur en position transport                | mm       | 1240 |
| Paino ilman öljyä ja kuorm.elintä<br>Vikt utan ölja och gripare           | Weight without oil and grapple<br>Gewicht ohne Öl und Greifer                   | Poids sans huile ni équipement de chargement | kg       | 1400 |

**PUMPPUSUOSITUS  
PUMPREKOMMENDATION**
**PUMP RECOMMENDATION  
EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE**
**POMPE PRECONISEE**

|                                    |                                             |                                |       |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| Max, käyttöpain<br>Max. arbetstryk | Max. working pressure<br>Max. Betriebsdruck | Pression d'utilisation maximal | MPa   | 24     |
| Öljyvirta<br>Flöde                 | Oil flow<br>Fördermenge                     | Debit d'huile                  | l/min | 70-100 |
| Tehontarve<br>Effektbehov          | Power input                                 | Puissance requise              | kW    | 31-44  |

**VARUSTEET  
UTRUSTNING**
**EQUIPMENT  
ZUBEHÖR**
**ACCESSOIRES**

| Kahmarit: malli<br>Gripare: typ                 | Grapples: type<br>Greifer: Typ                     | Grappins: type                       |                | FX 42 | TX 56B |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|--------|
| Poikkipinta-ala<br>Griparea                     | Holding area<br>Querschnitt                        | Surface de prise                     | m <sup>2</sup> | 0,4   | 0,5    |
| Leukavoima (20/24 Mpa)<br>Gripkraft (20/24 MPa) | Jaw pressure (20/24 Mpa)<br>Presscraft (20/24 MPa) | Pression de machoires<br>(20/24 MPa) | kN/MPa         | 17/21 | 17/21  |
| Paino<br>Vikt                                   | Weight<br>Gewicht                                  | Poids                                | kg             | 250   | 345    |